

PER



FEKT

ION

+
ARBEITS
PLATTE


Ideen Form geben

ROSSKOPF
+ PARTNER

QUALITÄT

INHALTSVERZEICHNIS

Faszination der Möglichkeiten	3 - 8
Das richtige Material	9 - 58
Keramik	13 - 28
Quarzstein	29 - 40
Naturstein	41 - 50
Mineralwerkstoff	51 - 58
Tradition + Produktion	59 - 66



HOCHWERTIGE
OBERFLÄCHENMATERIALIEN
SIND UNSERE LEIDENSCHAFT,
PERFEKTION IN DER VERARBEITUNG
IST UNSER ANSPRUCH UND EXPERTISE
DIE BASIS UNSERES ERFOLGES.





FASZINATION
DER
MÖGLICHKEITEN







1

einheitlicher Look:
Nischenrückwand + Arbeitsplatte

2

erhaben: aufliegende Einbauten

3

kompakt: starke Kanten + leichtes Gewicht
dank Gehrungskante

4

plane Flächen: flächenbündiger Einbau

5

durchgehende Arbeitsfläche
durch Spülenunterbau

6

zeitlose Dekore

INDIVIDUALITÄT

Jede Arbeitsplatte kann individuell konfiguriert werden. Neben dem Material entscheiden Sie beispielsweise über die Maße, über die Art des Einbaus von Spüle und Kochfeld sowie über die Kantenformen. In dieser Broschüre haben wir für Sie unsere Topseller zusammengestellt. Weitere Kantenstärken, Dekore usw. erhalten Sie auf Anfrage. Planen Sie jetzt Ihre perfekte Küchenarbeitsplatte.



Planung



Materialien



Dekore

WERKSTOFFE UND DEKORE

Wählen Sie aus hochwertigen Werkstoffen und zeitlosen Dekoren.




Keramik



Naturstein



Quarzstein



Mineralwerkstoff


KANTENFORMEN

Standardkante

Kompakte Arbeitsplatten aus 12 mm oder 20 mm Ausgangsmaterial erhalten eine geschliffene Kante, werden vollflächig aufgelegt und benötigen keine Unterkonstruktion.

Gehrungskante

Arbeitsplatten aus Keramik mit 6 mm oder 8 mm Ausgangsmaterial erhalten zur Stabilisierung eine Unterkonstruktion. Die finale Kantenstärke beträgt 22 bzw. 23 mm.



Standardkante



Gehrungskante

WANDANSCHLUSSOPTIONEN

Standard-Wandanschlussprofil

bis 50 mm hoch



Wandanschlussprofil mit Hohlkehle

nur bei Mineralwerkstoff, bis 50 mm hoch



Nischenrückwand

einheitlicher Look mit der Arbeitsplatte



EINBAUVARIANTEN SPÜLE UND KOCHFELD

auflegend

Lässt sich bei allen
Materialien unkompliziert
realisieren.

flächenbündig

geeignet bei Arbeitsplatten
aus allen Materialien

unterbaut

geeignet bei Arbeitsplatten
aus Quarz-, Naturstein und
Mineralwerkstoff



auflegend



flächenbündig



unterbaut


SPÜLE

aus demselben Material

Perfektes Design: Verschaffen
Sie sich einen Überblick über
unser Spülen-Sortiment in der
Preisliste Produkte.

aus anderen Materialien

Wir bauen Ihr individuell
gewähltes Fabrikat ein.



FLEXIBILITÄT

DAS
RICHTIGE
MATERIAL





WORAUF KOMMT ES IHNEN AN?

Jedes Material hat seine eigenen Vorzüge. Oberflächen unterscheiden sich zum Teil durch kleine, aber wichtige Details.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Besonderheiten und wählen Sie das perfekte Material für Ihre Küchenarbeitsplatte.



NATURSTEIN

- + EINZIGARTIG
- + NATURPRODUKT
- + LANGLEBIG

KERAMIK

- + KRATZFEST
- + PFLEGELEICHT
- + 100 % NATÜRLICH

MINERAL WERKSTOFF

- + ORGANISCH FORMBAR
- + FUGENLOS
- + PFLEGELEICHT

QUARZ STEIN

- + PFLEGELEICHT
- + ROBUST
- + UNI-FARBDESIGN

AUF EINEN BLICK

Ob Keramik, Quarz- und Naturstein, Mineralwerkstoff oder Schichtstoff* – jedes Material hat seine eigenen Vorzüge. Überzeugen Sie sich selbst.

	KERAMIK	QUARZSTEIN	NATURSTEIN	MINERALWERKSTOFF	SCHICHTSTOFF*
Wie nachhaltig ist das Material?	● ● ● ● ● 100% Naturprodukt >50% recyceltes Material Herstellung CO2 neutral	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● 100% Naturprodukt	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ○
Wie langlebig ist das Material?	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ○
Wie kratz- bzw. abriebfest ist die Oberfläche?	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ○
Lassen sich Beschädigungen unkompliziert beheben?	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ○
Wie einfach lässt sich die Oberfläche reinigen?	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ○
Wie hoch ist das Gewicht der Arbeitsplatte?	ab 30 kg/m ²	ab 30 kg/m ²	ab 60 kg/m ²	ab 21 kg/m ²	ab 23 kg/m ²
Welche Einbauart von Spülen wird empfohlen?	flächenbündig, aufliegend	unterbaut, flächenbündig, aufliegend	unterbaut, flächenbündig, aufliegend	unterbaut, flächenbündig, aufliegend	flächenbündig, aufliegend
Sind fugenlose Plattenstöße realisierbar?	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ●	○ ○ ○ ○ ○
Welche Oberflächenstrukturen werden angeboten?	satiniert, silk, riverwashed, ultramatt, ultratexture	poliert	poliert, satiniert	seidenmatt	Holzstruktur, Metallstruktur hochglanz, matt
Welche Arbeitsplattenstärke wird empfohlen?	12 / 22 / 23 mm**	12 mm**	20 mm**	12 mm**	39 mm
Ab welcher Länge ist ein Plattenstoß notwendig?	310 / 320 cm	295 cm	ca. 280 cm	365 cm	herstellereabhängig
Wie hochwertig ist das Material in Optik und Haptik?	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ○
Welches Budget benötige ich?	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ○
Ist das Material Outdoor geeignet?	● ● ● ● ●	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	○ ○ ○ ○ ○
Ist das Material für den Lebensmittelkontakt geeignet?	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Wie resistent ist das Material gegen Flüssigkeiten?	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ○
Inspiration, Dekore und Details finden auf den Seiten	13-28	29-40	41-50	51-58	*

* ROSSKOPF + PARTNER setzt auf Premium-Oberflächenmaterialien und verarbeitet deshalb ausschließlich Keramik, Quarzstein, Naturstein sowie Mineralwerkstoff. ** weitere Stärken auf Anfrage

EXTRAKLASSE

Keramik überzeugt als reines Naturprodukt. Die matten Oberflächen sind hochwertig und fühlen sich angenehm an.

Das Material ist fast so hart wie ein Diamant* und damit äußerst robust und kratzfest – ideal für jede Küche.





KERAMIK

VIELSEITIGKEITSKÜNSTLER

Als Fliese ist Keramik nicht mehr aus unserem Zuhause wegzudenken. Als hochwertige und großformatige Arbeitsfläche erhält sie nun Einzug in die moderne Küche.

Keramik-Arbeitsplatten sind hundertprozentig natürlich und gleichzeitig ein absolutes Hightech-Produkt.

Unter Hochdruck werden Feldspat, Ton, Kaolin, Quarzsand und weitere Mineralien zu einer dichten Masse zusammengesprengt und bei über 1.200°C gebrannt.

Das macht die Arbeitsplatten extrem widerstandsfähig und verleiht ihnen eine einzigartige Ästhetik. Die porenlose Oberfläche lässt sich unkompliziert reinigen.



kratz- und fleckresistent



UV-beständig



feuer- und hitzebeständig*



100 % Naturprodukt



pflegeleicht

* Extreme Temperaturschwankungen können zu Schäden an der Arbeitsplatte führen. Deshalb empfehlen wir beim Abstellen heißer Töpfe und Pfannen immer einen Untersetzer.





DEKORE ZEITLOS ELEGANT

Das richtige Dekor für Ihre Küche ist eine Frage individuellen Geschmacks und persönlicher Anforderungen.

Lassen Sie sich begeistern von unseren beliebtesten Farben der Marken Neolith® und Dekton®.*




NERO

matte Oberfläche
mit gleichmäßiger Textur

empfohlene Kantenstärke:
12 oder 22 mm

€




PIETRA DI LUNA

seidenmatte Oberfläche
mit dezentem Glanz

empfohlene Kantenstärke:
12 oder 22 mm

€€




PIETRA DI PIOMBO

seidenmatte Oberfläche
mit dezentem Glanz

empfohlene Kantenstärke:
12 oder 22 m

€€



ARCTIC WHITE

matte Oberfläche
mit gleichmäßiger Textur

empfohlene Kantenstärke:
12 oder 22 mm

€€€



BASALT BLACK

matte Oberfläche
mit gleichmäßiger Textur

empfohlene Kantenstärke:
12 oder 22 mm

€€€



BETON

seidenmatte Oberfläche
mit dezentem Glanz

empfohlene Kantenstärke:
12 oder 22 mm

€€€



ESTATUARIO

matte Oberfläche
mit gleichmäßiger Textur

empfohlene Kantenstärke:
12 oder 22 mm

€€€




IRON GREY

matte Oberfläche
mit gleichmäßiger Textur

empfohlene Kantenstärke:
12 oder 22 mm

€€€



NERO ZIMBABWE

raue Oberfläche mit einem
Hauch von Naturstein

empfohlene Kantenstärke:
12 oder 22 mm

€€€



SIRIUS

natürliche Gesteinsoptik der
Oberfläche (nachempfunden)

empfohlene Kantenstärke:
12 oder 23 mm

€€€



DOMOOS

matte Oberfläche
mit gleichmäßiger Textur

empfohlene Kantenstärke:
12 oder 23 mm

€€€€



Estuario



Nero




Arctic White



Beton



Iron Grey





Pietra di Luna
Kantenstärke 12 mm
flächenbündige Einbauten





Nero Zimbabwe
Kantenstärke 12 mm
flächenbündige Einbauten





Basalt Black
Kantenstärke 12 mm
flächenbündige Einbauten





Arctic White
Kantenstärke 12 mm
flächenbündige Einbauten

FEINKÖRNIG

Elegant wie eine Natursteinplatte, einzigartig durch unzählige Quarzkristalle und faszinierend pflegeleicht: Quarzstein eignet sich hervorragend für stark beanspruchte Oberflächen in der Küche.

Auf Hochglanz poliert bringt Quarzstein Brillanz und natürliche Nuancen in die Küche.



QUARRZ

STEIN

FACETTENREICH

Feine, grobe, dezente und prächtige Quarzkristalle bilden gleichmäßige Oberflächenstrukturen und bringen elementare Farbnuancen in die heimische Küche.

Quarzstein, auch Quarzkomposit genannt, besteht aus ca. 93 Prozent reinem Quarz. Polymerharze binden die natürlichen Kristalle und lassen robuste, porenlose Arbeitsplatten entstehen.

Quarzstein ist damit härter und pflegeleichter als Naturstein – ideal für alle, die es natürlich und funktional lieben.



porenfreie Oberfläche



pflegeleicht



elegant poliert



Uni-Farbtöne





DEKORE IN STRAHLENDEM GLANZ

Das richtige Dekor für Ihre Küche ist eine Frage individuellen Geschmacks und persönlicher Anforderungen.

Lassen Sie sich von unseren beliebtesten basic quarz* Farben begeistern.




BLACK STAR

glänzend polierte Oberfläche

empfohlene Kantenstärke:
12 mm

€




CEMENT

glänzend polierte Oberfläche

empfohlene Kantenstärke:
12 mm

€



CRYSTAL WHITE

glänzend polierte Oberfläche

empfohlene Kantenstärke:
12 mm

€




DARK GREY

glänzend polierte Oberfläche

empfohlene Kantenstärke:

12 mm

€



NIGHT

glänzend polierte Oberfläche

empfohlene Kantenstärke:

12 mm

€



NOBLE CONCRETE GREY

glänzend polierte Oberfläche

empfohlene Kantenstärke:

12 mm


€€





Night
Kantenstärke 12 mm
flächenbündige Einbauten





Crystal White
Kantenstärke 12 mm
flächenbündige Einbauten

Black Star
Kantenstärke 12 mm
flächenbündiges Kochfeld + Spülenunterbau





Nobel Concrete Grey
Kantenstärke 12 mm
flächenbündiges Kochfeld + Spülenunterbau

NATUR PUR

Naturstein bringt die Einzigartigkeit und das Ursprüngliche unserer Erde in die heimische Küche. Jede einzelne Steinplatte ist ein echtes Unikat.

Ob auf Hochglanz poliert oder satiniert, lassen sich unempfindliche Natursteine hervorragend als Arbeitsplatte einsetzen.



FRANK

STEIN

EINZIGARTIG UND INDIVIDUELL

Oft vulkanischen Ursprungs und vor mehr als hundert Millionen Jahren entstanden, erzählt jeder Naturstein seine eigene Geschichte.

Jedes Gestein hat seine eigenen Besonderheiten und ermöglicht einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten in der Küche.

Arbeitsplatten aus Naturstein zeichnen sich durch Hitzebeständigkeit sowie Katz- und Schnittfestigkeit aus. Regelmäßiges Imprägnieren verhindert das Eindringen von Flüssigkeit.



langlebig



individuell



hitzebeständig*



100 % Naturprodukt

* Extreme Temperaturschwankungen können zu Schäden an der Arbeitsplatte führen. Deshalb empfehlen wir beim Abstellen heißer Töpfe und Pfannen immer einen Untersetzer.





DEKORE NATÜRLICH SCHÖN

Das richtige Dekor für Ihre Küche ist eine Frage individuellen Geschmacks und persönlicher Anforderungen.

Lassen Sie sich von unseren beliebtesten Natursteinen* begeistern.




GAMMA BLANCO

glänzend polierte Oberfläche

empfohlene Kantenstärke:
20 mm

€



SHIVAKASHI

glänzend polierte Oberfläche

empfohlene Kantenstärke:
20 mm

€



STEEL GREY

glänzend polierte Oberfläche

empfohlene Kantenstärke:
20 mm

€



STEEL GREY

satinierte Oberfläche

empfohlene Kantenstärke:
20 mm

€€




NERO ASSOLUTO

glänzend polierte Oberfläche

empfohlene Kantenstärke:
20 mm

€€




NERO ASSOLUTO

satinierte Oberfläche

empfohlene Kantenstärke:
20 mm

€€




STAR GALAXY

glänzend polierte Oberfläche

empfohlene Kantenstärke:
20 mm

€€€





Nero Assoluto
Kantenstärke 20 mm
flächenbündiges Kochfeld + Spülenunterbau





Steel Grey
Kantenstärke 20 mm
flächenbündiges Kochfeld + Spülenunterbau

FLEXIBILITÄT

Ob minimalistisch oder anspruchsvoll, Mineralwerkstoff steht für erstklassiges Küchendesign.

Fugenlos lassen sich homogene Arbeitsflächen wie aus einem Guss schaffen. Das Material überzeugt mit seiner seidenmatten Oberfläche.



MARKETS

TOFF

ANSPRUCHSVOLL UND INDIVIDUELL

Mineralwerkstoff bietet neue Gestaltungsmöglichkeiten in der Küche. Als Verbundwerkstoff besteht er aus natürlichen Mineralien und Farbpigmenten, die durch Acrylharze gebunden sind. Diese machen das Material extrem flexibel. So lassen sich große Arbeitsflächen fugenlos realisieren und individuelle Designs durch Formbarkeit verwirklichen.

Besonderer Pluspunkt, die Oberflächen können unkompliziert durch Abschleifen und Polieren aufgearbeitet werden.



pflegeleicht + hygienisch



fugenlos



Aufarbeitung möglich




**individuelle Gestaltung
durch 3D-Verformung,
Musterfräsung und
Hinterleuchtung**





PURISMUS IN WEISS

Ein Hauch von Schnee – weißer Mineralwerkstoff* steht für elegantes und hochwertiges Küchendesign.



SNOWFALL

seidenmatte Oberfläche

empfohlene Kantenstärke:
12 mm

€







Snowfall
Kantenstärke 12 mm
flächenbündiger + fugenloser Einbau

TRADITION + PRODUKTION






EXPERTISE

MADE IN GERMANY

Mit traditionellem Handwerk, modernen Maschinen und jahrzehntelangem Know-how planen, fertigen und montieren wir seit über 30 Jahren Küchenarbeitsplatten aus hochwertigen Oberflächenmaterialien.

Ob klassische Formen, anspruchsvolle Designs oder die Kombination verschiedener Materialien – unser Team kennt jeden der Werkstoffe genauestens.

Höchste Qualität in der Verarbeitung ist unser Anspruch. Nach Fertigstellung wird jede Platte umfangreich geprüft, bevor sie verpackt und ausgeliefert wird. Täglich verlassen mehrere hundert Arbeitsplatten unsere Werke in Obermeiler (Thüringen) und in Hennersdorf (Sachsen).





ARBEITSPLATTEN MADE BY
ROSSKOPF + PARTNER

MEHR ALS ARBEITSPLATTEN

An unseren beiden Standorten geben über 200 Mitarbeiter Ideen Form: Aus Mineralwerkstoff, Keramik, Quarz- und Naturstein entwickeln Ingenieure, Verarbeitungs- und Montage-Experten vielfältige und maßgeschneiderte Oberflächenlösungen.

Ob in Einzel- oder Serienfertigung – wir lassen individuelle Kundenwünsche wahr werden. Lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie mehr über unser vielfältiges Produktspektrum.

Fordern Sie jetzt weitere Informationen an:
info@rosskopf-partner.com



Küchenarbeitsplatten



Bad-Lösungen



Wandverkleidungen



**Theken und Tresen /
Empfangslösungen**



Architekturprojekte

ROSSKOPF +PARTNER



individuelle Bad-Lösung:
Keramik-Wandverkleidung
+ Mineralwerkstoff-Waschtisch



Duschrückwand aus Keramik –
extra große Platten



Küchenarbeitsplatten
aus Naturstein



MR Walls - einzigartige 3D-Designwände;
besonderer Lichteffect durch Hinterleuchtung möglich

EMPFANG



ARCHITEKTUR



LEONARDO glass cube - Firmenhauptsitz in Bad Driburg;
organisch geformte Genetics aus Mineralwerkstoff

Fotos edel-fotografie, Emanuel Raab, Andreas Mikutta, Jens Weber, Sebastian Schels, Nadine Blanchard, MAGNA Naturstein, ratiomat, DEKTON, SILESTONE, NEOLITH, Technistone, Shutterstock (123dartist, vladvlad, Matthew Troke, ganjalex), M|J|R Walls, ROSSKOPF + PARTNER

Gestaltung KOPFSATZ GmbH • www.kopfsatz.de

ROSSKOPF + PARTNER AG

Hauptsitz Am Flugplatz 3, 99994 Nottertal-Heilinger Höhen OT Obermehler

Telefon +49 (0) 36021 9899-0 • **Telefax** +49 (0) 36021 9899-10

E-Mail info@rosskopf-partner.com • **Web** www.rosskopf-partner.de
